

П А Р А Р Т Н М А I

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΤΡΙΠΟΛΗΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ *		ΜΑΡΤΥΡΕΣ *		
Ανδρες	40.9%	(N=115)	41.2%	(N=97)	ΜΣ
Γυναίκες	59.1%	(N=115)	58.8%	(N=97)	ΜΣ
Ηλικία	37.0±11.9	(N=115)	39.3±13.5	(N=97)	ΜΣ
Ετη Σπουδων	8.7±3.7	(N=114)	10.5±3.8	(N=97)	p<0.01
Εγγαμου	79.1%	(N=115)	87.6%	(N=97)	ΜΣ
Αρ.μελων οικογενειας	4.2±0.12	(N=114)	3.6±0.10	(N=97)	p<0.01
Επαγγελμα					p<0.01
Εργατες	9.7%	(N=113)	_____	(N=95)	
Μισθωτοι	29.2%	(N=113)	44.2%	(N=95)	
Εμποροι	23.9%	(N=113)	17.2%	(N=95)	
Μη αμειβομενη εργασια	37.2%	(N=113)	37.9%	(N=95)	

* Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2

ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ \$	MARTYRES \$	
Προυπαρξη σωμ.ασθενειας	32.5% (N=114)	30.9% (N=97)	MΣ
Προυπαρξη ψυχ.ασθενειας	14.9% (N=114)	7.2% (N=97)	MΣ
Πιελζων ψυχ.διαταραχη	2.6% (N=115)	1.0% (N=97)	MΣ
Χλασσων ψυχ.διαταραχη	12.2% (N=115)	7.2% (N=97)	MΣ
Προηγθεισα θεραπεια σωματικης ασθενειας	19.5% (N=113)	12.4% (N=97)	MΣ
Προηγθεισα θεραπεια ψυχικης ασθενειας	10.4% (N=115)	4.2% (N=97)	MΣ
Προγουμενη ληψη φαρμακων	30.1% (N=115)	22.7% (N=97)	MΣ

Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3

ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=114)	ΜΑΡΤΥΡΕΣ (N=97)	
Καπνισμα	64.0%	45.4%	p<0.01
Καφες (τακτικη χρηση)	89.5%	88.7%	ΜΣ
Αλκοολ (τακτικη χρηση)	33.3%	41.2%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4

ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΑΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ \$		ΜΑΡΤΥΡΕΣ \$		
Ύψος ορόφων	58.8%	(N=114)	57.6%	(N=92)	ΜΣ
Αρ. δωματιών κατοικίας	3.8±1.2	(N=113)	3.7±1.0	(N=95)	ΜΣ
Αρ. δωματιών κατ' άτομο	1.1±0.7	(N=113)	1.2±0.6	(N=95)	ΜΣ
Αρ. ορόφων οικοδομηματος	2.4±1.7	(N=114)	2.9±1.7	(N=93)	p<0.05
Ιονοκατοικία	14.9%	(N=114)	9.7%	(N=93)	p<0.05
Όροφος διαμονής	1.7±1.4	(N=114)	1.6±1.4	(N=96)	p<0.05
Προσγειο	46.5%	(N=114)	27.1%	(N=96)	p<0.05
Γαλατσιότης (ετη)	21.9±19.5	(N=106)	22.9±22.1	(N=85)	ΜΣ
Διαθεσιμη αναλ. λύση	29.1%	(N=110)	57.3%	(N=82)	p<0.01

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απηντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5

ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ \$ (N=115)	MARTYRES \$ (N=97)	
Προηγούμενη εμπειρία σεισμών	53.0% (N=115)	87.1% (N=93)	p<0.01
Προηγούμενη εμπειρία. μέγαλων σεισμών	12.7% (N=110)	77.4% (N=93)	p<0.01
Ο σεισμός είναι θείκη τιμωρία	23.0% (N=113)	7.3% (N=96)	p<0.05

\$ Εντος παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ(1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ \$	ΜΑΡΤΥΡΕΣ \$	
Ένιωσαν τον σεισμό:	96.5% (N=115)	68.8% (N=97)	p<0.01
Ήσαν σε κλειστό χώρο	60.0% (N=114)	64.6% (N=96)	ΜΣ
Ήσαν μόνοι	21.4% (N=112)	11.6% (N=95)	ΜΣ

\$ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΣΩΝ ΕΝΙΩΣΑΝ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=108)	ΜΑΡΤΥΡΕΣ (N=65)	
Αδρανεια	29.4	38.5	p<0.01
Καταλληλη Συμπεριφορά	54.1	36.9	p<0.01
Ακαταλληλη Συμπεριφορά	11.9	6.2	p<0.01
Άλλο	4.6	18.5	p<0.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.β

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ. ANEX. ΜΕΤΑΒΛ.	Αδρανεια Σ.Ε.	Καταλληλη Συμπεριφορά Σ.Ε.	Ακαταλληλη Συμπεριφορά Σ.Ε.
Σεισμοπαθείς-Μαρτυρες	0.038	-0.110	0.019
Ψυλο	0.047	-0.111	-0.048
Ήλικια	-0.003	1.190	0.001
Έτη Σπουδών	-0.007	8.380	0.003
Γραφός Διαμονής	0.010	-0.030	-0.017
Προγενέστερη μπειρία σεισμού	-0.007	0.090	-0.083
Κλειστός-ανοικτός χώρος	-0.058	0.130 *	-0.041
Προυπαρχούσα σωμα- σθένεια	-0.007	-0.080	0.124 *
Προυπαρχούσα ψυχ- σθένεια	-0.077	0.060	-0.057
Ψυχρός ανεκάθευ (Κλιμ. Spielberg)	-0.009	-0.004	0.001
Ψυχρός κατά τον σεισμό	-0.082 *	0.090 **	-0.025
Θετός κατά τον σεισμό	0.051	-0.010	-0.034

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

* $p < 0.05$

** $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=103)	ΜΑΡΤΥΡΕΣ (N=52)	
Αυτο-ετεροπροστασία	63.1%	63.5%	ΜΣ
Φοβος-Αμηχανία	24.3%	7.5%	p<0.01
Αδυναμία εκτίμησης κινδύνου	12.6%	7.7%	p<0.05

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ(1η ΔΟΝΗΣΗ)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=109)	ΜΑΡΤΥΡΕΣ (N=71)	
Καμμία	1.8%	40.8%	p<0.01
υψη	37.6%	19.7%	p<0.01
Χρησιμες ενεργειες	24.8%	28.2%	ΜΣ
Αναζητηση οικειων	30.3%	7.0%	p<0.01
Συναισθημ.εκφορτιση (φωνες, κλαμματα)	5.5%	4.2%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.β

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ. ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Καμμία Δραστηριότητα Σ.Ε.	Φυγή & Συναισθ. εκφορτίση Σ.Ε.	Χρησ.Δραστηρ. Αναζητ.οικειών Σ.Ε.
Σεισμοπαθείς-Μαρτυρές	-0.233 **	0.238 **	0.266 **
Φυλο	-0.007	0.064	-0.051
Ηλικία	0.007	0.001	-0.001
Ετη σπουδών	0.007	-0.011	0.010
Όροφος διαμονής	0.004	0.010	-0.007
Προγενέστερη εμπειρία σεισμού	-0.029	-0.023	0.010
Κλειστός-ανοικτός χώρος	-0.006	0.328**	-0.103
Προυπαρ.σωματική ασθεν.	-0.002	-0.044	0.112
Προυπαρ.ψυχική ασθεν.	-0.013	-0.051	-0.081
Αγχος ανεκαθεν (STAI)	0.007	-0.002	0.001
Αγχος κατά τον σεισμό	-0.026	-0.001	0.002
Φόβος κατά τον σεισμό	-0.016	-0.007	0.016

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

** $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=115)	MARTYΡΕΣ (N=97)
Άμεση Σωματική Βλάβη	7.8%	_____
Επιπολ.Τραυματα	5.2%	_____
Λυση Ιστων	2.6%	_____
Άμεση Ψυχική Βλάβη	8.7%	_____
Αγχωδεις εκδηλωσεις	7.8%	_____
Καταθλιπτικες αντιδρασεις	1.0%	_____
Συνολο βλαβων υγειας	15.7%	_____

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.β

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

	ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ (N=9)	ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ (N=104)	
<hr/>			
Θέση Υποκειμένου			
Σε κλειστό χώρο	66.7%	59.4%	ΜΣ
Σε ανοικτό χώρο	33.3%	40.6%	ΜΣ
Μετασεισμική Δραστηριότητα			
Καταλληλή δραστηριότητα	75.0%	52.5%	ΜΣ
Ακαταλληλή δραστηριότητα	_____	12.9%	ΜΣ
Καμία δραστηριότητα	25.0%	29.7%	ΜΣ
<hr/>			

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΩΜΑΤ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-4)	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ \$	ΜΑΡΤΥΡΕΣ \$	
Ταχυκαρδία	2.9±0.10 (N=111)	1.8±0.10 (N=73)	p<0.01
Ψωμος	2.8±0.10 (N=111)	1.5±0.10 (N=74)	p<0.01
Εφίδρωση	2.0±0.10 (N=111)	1.2±0.10 (N=73)	p<0.01
Ψωμος στο λαιμο	1.8±0.10 (N=109)	1.2±0.10 (N=70)	p<0.01
Επειξη για βύρση	1.7±0.10 (N=109)	1.1±0.04 (N=70)	p<0.01
Κεφαλαλγία	1.7±0.10 (N=109)	1.1±0.07 (N=71)	p<0.01
Μυπαθυμία	1.7±0.10 (N=109)	1.2±0.10 (N=73)	p<0.01
Πυσπνοία	1.6±0.10 (N=111)	1.1±0.50 (N=74)	p<0.01
Ψάλη	1.5±0.10 (N=107)	1.2±0.10 (N=73)	p<0.01
Ψωπιμο	1.1±0.04 (N=111)	1.1±0.04 (N=74)	ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.β

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ \$	ΜΑΡΤΥΡΕΣ \$	
Ταχυκαρδία	67.6% (N=111)	27.4% (N=73)	p<0.01
Τρομος	66.7% (N=111)	18.9% (N=74)	p<0.01
Εφίδρωση	34.2% (N=111)	5.5% (N=73)	p<0.01
Κομπος στο λαιμο	29.4% (N=109)	4.3% (N=70)	p<0.01
Επειξη για ουρηση	26.6% (N=109)	1.4% (N=70)	p<0.01
Κεφαλαλγία	26.6% (N=109)	4.2% (N=71)	p<0.01
Λιποθυμία	22.9% (N=109)	8.2% (N=73)	p<0.01
Δυσπνοία	22.5% (N=111)	6.7% (N=74)	p<0.01
Ζάλη	15.9% (N=107)	2.7% (N=73)	p<0.05
Κοψίμο	3.7% (N=109)	1.4% (N=71)	ΜΣ
Οποιαδήποτε αντίδραση	83.8% (N=111)	39.2% (N=47)	p<0.01

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απνατησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.γ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ. ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Ταχυκαρδία κατά τον 1ο σεισμό Σ.Ε.	Τρόμος κατά τον 1ο σεισμό Σ.Ε.
Σεισμοπαθείς-Μαρτυρές	-0.35 *	-0.59 **
Ψυλο	0.25	0.52 **
Ήλικια	0.002	0.008
Έτη σπουδών	-0.037 *	-0.005
Όρος διαμονής	-0.018	-0.08 *
Προγενεστερή εμπειρία σεισμού	0.018	-0.02
Κλειστός-Ανοικτός χώρος	0.19	0.07
Ίρουπ.σωματική ασθένεια	-0.13	0.07
Ίρουπ.ψυχική ασθένεια	0.34	0.43 *
Όγκος ανεκαθεν (Spielberger)	0.12 *	0.004
Όγκος κατά τον σεισμό	0.25 **	0.30 **
Φόβος κατά τον σεισμό	0.30 **	0.22 **

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

p<0.05

* p<0.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7.α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΙΣΘ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ (1-4)	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ *	ΜΑΡΤΥΡΕΣ *	
ΦΟΒΟΣ:	3.12±0.1 (N=110)	2.12±0.10 (N=72)	p<0.01
Φοβος θανατου	1.50±0.1 (N=108)	1.12±0.50 (N=78)	p<0.01
Φοβος για τραυματισμο δικων του	3.60±0.1 (N=110)	2.00±0.10 (N=78)	p<0.01
Φοβος για καταστροφη περιουσιας	1.70±0.1 (N=109)	1.10±0.04 (N=78)	p<0.01
ΑΓΧΟΣ	3.10±0.1 (N=109)	2.02±0.10 (N=73)	p<0.01
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ	2.40±0.1 (N=110)	1.20±0.10 (N=71)	p<0.01
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ	2.23±0.1 (N=111)	2.90±0.11 (N=74)	p<0.01

* Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7.β

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ(1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ %	ΜΑΡΤΥΡΕΣ %	
ΦΟΒΟΣ	76.4% (N=110)	40.3% (N=72)	p<0.01
Φοβος θανατου του υποκειμενου	16.7% (N=108)	5.1% (N=78)	p<0.05
Φοβος βλαβης υγειας δικου του προσωπου	93.6% (N=110)	34.6% (N=78)	p<0.01
Φοβος καταστροφης περιουσιας	24.8% (N=109)	2.6% (N=78)	p<0.01
ΑΓΧΟΣ	71.6% (N=109)	39.7% (N=73)	p<0.01
ΠΕΛΠΙΣΙΑ	47.3% (N=110)	4.2% (N=71)	p<0.01
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ	42.3% (N=111)	74.3% (N=74)	p<0.01
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ	89.1% (N=110)	51.4% (N=74)	p<0.05

Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7.γ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ. ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Φοβος κατα τον 1ο σεισμό Σ.Ε	Αγχος κατα τον 1ο σεισμό Σ.Ε.
Σεισμοπαθείς-Μαρτυρες	-0.817 **	-0.907 **
Φυλο	0.522 **	0.327 *
Ηλικια	0.003	-0.008
Ετη σπουδων	0.216	0.017
Οροφος Διαμονης	-0.005	-0.034
Προγενεστερη εμπειρια σεισμου	-0.180	0.074
Κλειστος-ανοικτος χωρος	0.217	0.55
Προυπ.σωματικη ασθεν.	-0.063	-0.087
Προυπ.ψυχικη ασθεν.	0.008	-0.135
Αγχος ανεκαθεν	0.001	0.007
Σ.Ε. Συντελεστης Εξαρτησης		
* $p < 0.05$		
** $p < 0.01$		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1Η ΔΟΝΗΣΗ)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=108)	MARTYRES (N=97)
-------------------------	--------------------

Αριθμός ατόμων

3 (2.8%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (2η ΔΟΝΗΣΗ):
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	2η ΔΟΝΗΣΗ \$	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	
Ενίωσαν τον σεισμό	96.5% (N=111)	96.5% (N=115)	ΜΣ
Βρισκόντουσαν κλειστό χώρο	38.4% (N=112)	60.0% (N=114)	p<0.05
Βρισκόντονταν μόνοι	14.4% (N=111)	21.4% (N=112)	ΜΣ

\$ Εντος παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (2η ΔΟΝΗΣΗ):
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΣΩΝ ΕΝΙΩΣΑΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1Η ΔΟΝΗΣΗ

	2η ΔΟΝΗΣΗ (N=101)	1η ΔΟΝΗΣΗ (N=108)	
Αδρανεια	26.7%	29.4%	ΜΣ
Καταλληλη συμπεριφορά	66.3%	54.1%	ΜΣ
Ακαταλληλη συμπεριφορά	5.9%	11.9%	ΜΣ
Άλλη συμπεριφορά	0.001%	4.6%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (2η ΔΟΝΗΣΗ):
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	2η ΔΟΝΗΣΗ (N=101)	1η ΔΟΝΗΣΗ (N=103)	
Αυτο-ετεροπροστασία	66.3%	63.1%	ΜΣ
Φοβος-αμηχανία	18.8%	24.3%	ΜΣ
Αδυναμία εκτίμησης	12.9%	12.6%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (2η ΔΟΝΗΣΗ):
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

	2η ΔΟΝΗΣΗ (N=93)	1η ΔΟΝΗΣΗ (N=109)	
Καμμία	2.2%	1.8%	ΜΣ
Φυγή	34.4%	37.6%	ΜΣ
Χρησιμες ενεργειες	29.0%	24.8%	ΜΣ
Αναζήτηση οικειων	26.9%	30.3%	ΜΣ
Συναίσθηματικη εκφορτίση (φωνες, κλαμματα)	7.5%	5.5%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (2η ΔΟΝΗΣΗ):
ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

Κλίμακα 1-4		2η ΔΟΝΗΣΗ \$	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	
Ταχυκαρδία	(N=103)	2.5±0.12	2.9±0.10	p<0.01
Τρομος	(N=102)	2.5±0.11	2.8±0.10	p<0.05
Εφίδρωση	(N=102)	1.9±0.11	2.0±0.10	ΜΣ
Επειξη για ουρνηση	(N=100)	1.5±0.10	1.7±0.10	ΜΣ
Κεφαλαλγια	(N=99)	1.7±0.10	1.7±0.10	ΜΣ
Λιποθυμια	(N=98)	1.6±0.08	1.7±0.10	ΜΣ
Δυσπνοια	(N=102)	1.5±0.10	1.6±0.10	ΜΣ
Ζαλη	(N=97)	1.5±0.09	1.5±0.04	ΜΣ
Κοψιμο	(N=99)	1.2±0.05	1.1±0.04	ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.β

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (2η ΔΟΝΗΣΗ):
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	2η ΔΟΝΗΣΗ \$	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	
Ταχυκαρδία	52.8% (N=108)	67.6% (N=111)	ΜΣ
Τρομος	55.1% (N=107)	66.7% (N=111)	ΜΣ
Εφίδρωση	33.6% (N=107)	34.2% (N=111)	ΜΣ
Επειξη για ουρση	18.7% (N=107)	26.6% (N=109)	ΜΣ
Κεφαλαλγία	22.6% (N=106)	26.6% (N=109)	ΜΣ
Λιποθυμία	17.1% (N=105)	22.9% (N=109)	ΜΣ
Δυσπνοία	17.8% (N=107)	22.5% (N=111)	ΜΣ
Ζάλη	16.0% (N=106)	15.9% (N=107)	ΜΣ
Κοψίμο	3.8% (N=106)	3.7% (N=109)	ΜΣ

\$ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6.α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (2η ΔΟΝΗΣΗ):
ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

Κλίμακα 1-4	2η ΔΟΝΗΣΗ \$	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	
Φοβος (N=100)	3.0±0.11	3.2±0.10	ΜΣ
Φοβος θανατου (N=94)	1.5±0.03	1.5±0.10	ΜΣ
Φοβος για βλαβη υγειας οικειων (N=103)	3.0±0.11	3.6±0.06	p<0.01
Φοβος για βλαβη περιουσιων (N=99)	1.7±0.10	1.7±0.10	ΜΣ
Αγχος (N=100)	2.9±0.11	3.1±0.10	ΜΣ
Απελπισια (N=101)	2.5±0.13	2.4±0.10	ΜΣ
Ψυχραιμια (N=102)	2.4±0.11	2.2±0.10	p<0.05

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6.β

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (2η ΔΟΝΗΣΗ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΝΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

	2η ΔΟΝΗΣΗ \$	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	
Φοβος	69.8% (N=106)	76.4% (N=110)	p<0.05
Φοβος θανατου	13.1% (N=99)	16.7% (N=108)	p<0.01
Φοβος για βλαβη υγειας οικειων	75.7% (N=107)	93.6% (N=110)	p<0.05
Φοβος για βλαβη περιουσιας	22.3% (N=103)	24.8% (N=109)	p<0.01
Αγχος	62.6% (N=107)	71.6% (N=109)	p<0.01
Απελπισια	50.5% (N=107)	47.3% (N=110)	MΣ
Ψυχραιμια	44.8% (N=105)	42.3% (N=111)	p<0.01

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ

Σημαντικότερο πρόβλημα διαβίωσης (N=108)

Κατοικία στις σκηνές	77.8%
Χρήματα	15.7%
Παιδιά (σχολείο, κλπ)	6.5%

Αντιμετώπιση αναγκών υγιεινής (N=97)

Στο υπαίθρο	11.3%
Σε κοινοχρήστες τουαλέτες	44.3%
Στο σπίτι τους	44.3%

Κάλυψη αναγκών διατροφής (N=108)

Σιτισμό	72.2%
Άλλος τρόπος	27.8%

Αρνητική αξιολόγηση παραμονής στις σκηνές (N=101)	37.6%
--	-------

* Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ \$
ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Περιουσία	(N=109)	38.5%
Υλικά αγαθά	(N=113)	53.1%
Κοινωνικός χώρος	(N=108)	37.0%
Πρόσωπα (εφυγαν)	(N=110)	8.2%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (N=113)

Κατεδαφιστέα	27.4%
Επισκευασίμη	48.7%
Ελαχίστες βλάβες	16.8%
Αθικτή	7.1%

\$ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ §

Ενδιαφέρον για πληροφόρηση	(N=114)	87.7%
Προτίμηση πηγής πληροφόρησης (N=92)		
1η προτίμηση: ΑΡΜΟΔΙΟΙ		55.4%
2η προτίμηση: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ		72.6%
3η προτίμηση: ΤΥΠΟΣ		30.5%
4η προτίμηση: ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ		48.7%
Υπαρξη αβασίμων διαδοσεων σχετικά με τον σεισμό	(N=94)	94.7%
Φήμες για επικείμενο νέο σεισμό	(N=93)	90.3%
Πίστη για την βασιμότητα των φημών για νέο σεισμό	(N=92)	75.0%
Αρνητική τοποθέτηση για την χρησιμότητα των διαδοσεων	(N=90)	90.0%

§ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.α

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΒΑΛΑΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ (αύξηση ή μείωση)

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ §	ΜΑΡΤΥΡΕΣ §	
Καπνισμα	52.6% (N=114)	12.4% (N=97)	p<0.01
Ταφες	50.9% (N=114)	15.4% (N=97)	p<0.01
Αλκοολ	11.4% (N=114)	7.3% (N=97)	ΜΣ
Φάρμακα	15.0% (N=113)	7.3% (N=97)	p<0.05
Φαγητο	56.1% (N=114)	19.6% (N=97)	p<0.01
Παράθεση για σεξ	67.3% (N=104)	23.9% (N=88)	p<0.01
σεξ. δραστηριότητα	71.8% (N=103)	23.0% (N=74)	p<0.01

§ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.β

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΒΑΛΑΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ (Αναλογως φαρμα τροποποίησης)

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ *	ΜΑΡΤΥΡΕΣ *	
ΑΥΞΗΣΗ			
Καπνισμα	50.0% (N=114)	20.5% (N=97)	p<0.01
Καφες	43.9% (N=114)	8.2% (N=97)	p<0.01
Φαρμακα	9.7% (N=113)	2.1% (N=97)	p<0.01
ΜΕΙΩΣΗ			
Φαγητο	44.7% (N=114)	17.5% (N=97)	p<0.01
Διαθεση για σεξ	63.5% (N=104)	20.5% (N=88)	p<0.01
Σεξ. δραστηριότητα	68.0% (N=103)	17.6% (N=74)	p<0.01

* Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.γ

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Αύξηση Καννισματος	Αύξηση Καφε	Μείωση Φαγηντου	Μείωση Σεξ.Διαθεσης
ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Σ.Ε.	Σ.Ε.	Σ.Ε.	Σ.Ε.
Σεισμοπαθεις-Μαρτυρες	0.300 **	0.250 **	0.254 **	0.395 **
Ψυλο	-0.14 *	-0.053	-0.002	0.103
Ψιλικια	-0.008	-0.001	0.001	-0.005
Ετη σπουδων	0.007	0.004	-0.003	0.002
Φοβος κατα τον σεισμο	0.018	0.004	0.048	-0.002
Φοβος τωρα	-0.010	-0.007	-0.002	-0.005
Αταθλιψη τωρα	0.013	-0.056	0.022	-0.018
Αποξενωση τωρα	0.014	0.074	-0.019	0.054
Θυμος τωρα	0.034	0.115	-0.037	-0.155
Υγχος τωρα (Spielberger)	-0.004	0.004	-0.004	-0.001
Γενικη ψυχοπαθολογια ατα κλιμακα SCL-90	0.220 **	0.199 **	0.202 **	0.136 *
Πιστη για νεο σεισμο	0.016	0.005	-0.010	0.020

Σ.Ε. Συντελεστης Εξαρτησης

p<0.05

* p<0.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.α

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΦΥΞΕΩΝ & ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ *	MARTYPEΣ *	
ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ			
Σφυξεις	79.1±0.9 (N=112)	75.6±1.1 (N=96)	p<0.05
Αρτ.Πίεση (μεγίστη)	123.3±19.6 (N=112)	123.4±17.1 (N=94)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (ελαχίστη)	76.0±12.6 (N=112)	76.1±11.6 (N=94)	ΜΣ
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ)			
Σφυξεις	82.4±1.2 (N=111)	77.4±1.04 (N=96)	p<0.01
Αρτ.Πίεση (μεγίστη)	124.5±1.9 (N=105)	125.1±2.4 (N=94)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (ελαχίστη)	77.0±1.5 (N=104)	77.9±1.2 (N=93)	ΜΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΟΥΣ-ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ			
Σφυξεις	3.7±1.6 (N=111)	1.80±1.3 (N=96)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (μεγίστη)	0.7±2.6 (N=105)	1.65±3.1 (N=94)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (ελαχίστη)	2.0±1.6 (N=104)	2.12±1.6 (N=94)	ΜΣ

* Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

—

— ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.β

—

— ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
 — ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΦΥΞΕΩΝ & ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ	ΜΑΡΤΥΡΕΣ	
Αρχη Συνεντεύξης			
— Σφυξεις>85	26.1% (N=112)	18.6% (N=96)	ΜΣ
Μεγιστη ΑΠ>145	14.8% (N=112)	12.4% (N=94)	ΜΣ
— Ελαχιστη ΑΠ>95	7.0% (N=112)	8.2% (N=94)	ΜΣ
Τελος Συνεντεύξης			
— Σφυξεις>85	37.4% (N=111)	20.4% (N=96)	p<0.01
Μεγιστη ΑΠ>145	14.8% (N=105)	17.3% (N=94)	ΜΣ
— Ελαχιστη ΑΠ>95	8.7% (N=104)	9.2% (N=93)	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.γ

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΦΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Σφυξεις κατά την αρχή της συνεντεύξης	Διαφορά σφυξεων προ-μετα φαντασίωση σεισμου
ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Σ.Ε.	Σ.Ε.
Σεισμοπαθείς-Μαρτυρες	5.19 *	-4.416
Φυλο	0.570	-3.943
Ηλικία	0.060	-0.019
Ετη μορφωσης	0.116	0.037
Αδρανεια κατά τον σεισμο	2.128	3.868
Καταλ.συμπ. κατά τον σεισμο	2.259	2.891
Ακαταλ.συμπ. κατά τον σεισμο	1.035	-2.555
Ταχυκαρδία κατά τον σεισμο	-1.09	2.408
Τρομο κατά τον σεισμο	0.398	-1.355
Φοβο κατά τον σεισμο	0.765	-0.782
Φοβο τώρα	-1.863	3.874 *
Καταθλιψη τώρα	0.72	0.378
Αποξενωση τώρα	-0.648	1.049
Αγχος τώρα (Spielberger)	-0.052	0.041
Ψυχοπαθολογία (SCL-90)	0.241	0.573
Θυμο τώρα	-1.00	-0.110
Σεισμοι=φυσικο φαινομενο	1.040	-2.560
Πιστη για νεο σεισμο	0.904	-0.051
Αυξηση καφε	-0.927	3.132
Αυξηση καπνισματος	0.900	0.935

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

* $p < 0.05$

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.α

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΝΟΥ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=114)	ΜΑΡΤΥΡΕΣ (N=97)	
Ώρα κατακλισης	23.29±1.1	23.59±1.1	ΜΣ
Ώρα αφύπνισης	6.47±1.1	7.02±1.0	ΜΣ
Ώρα έγερσης	7.15±1.2	7.25±1.1	ΜΣ
Λανθάνων χρόνος για επέλευση ύπνου (min)	47.58±6.3	26.53±3.17	p<0.01
Αρ.διακοπών ύπνου	2.05±0.19	1.19±0.17	p<0.01
Διάρκεια κάθε αφύπνισης την νύκτα (min)	15.00±2.16	9.23±1.87	p<0.05
Χρόνος έγρηγορης μετά την επέλευση ύπνου(min)	36.04±4.02	21.32±3.62	p<0.01
Συνολικός χρόνος ύπνου (min)	348.16±11.97	376.48±10.9	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.β

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΝΟΥ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ \$	ΜΑΡΤΥΡΕΣ \$	
Ποιότητα Υπνου (κλίμακα 1-6)	3.51±0.13 (N=114)	4.23±0.10 (N=95)	p<0.01
Ανανέωση από ύπνο (κλίμακα 1-5)	2.40±0.12 (N=115)	3.05±0.12 (N=96)	p<0.01
Ποσότητα ονείρων (κλίμακα 1-5)	1.58±0.12 (N=103)	1.49±0.12 (N=94)	ΜΣ

\$ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.γ

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΥΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΠΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Ανθ. χρ.επελ.υπνου	Χρ.εγρηγ. υπνου	Ποιότητα υπνου
ΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤ.	Σ.Ε.	Σ.Ε.	Σ.Ε.
Σεισμοπαθείς-Μαρτυρές	-13.209	-6.161	-0.271
Υλο	-22.603 **	-29.228	0.293
Ηλικία	-0.119	0.733	-0.016 *
Ετη μορφωσης	-3.418 **	-6.966	0.002
Δραμεια κατα τον σεισμο	-4.421	-9.996	-0.493
Καταλ.συμπ. κατα τον σεισμο	0.950	-6.012	-0.371
Καταλ.συμπ.κατα τον σεισμο	-20.335	-72.632	-1.042
Ταχυκαρδια κατα τον σεισμο	1.515	29.192	0.003
Τρομος κατα τον σεισμο	4.844	16.264	0.042
Οβος κατα τον σεισμο	5.528	-13.952	-0.055
Φοβος τωρα	0.510	25.399	0.102
Αταθλιψη τωρα	-1.523	-16.733	-0.174
Αποξενωση τωρα	-5.196	-30.347	0.043
Λυμος τωρα	-2.665	-20.576	0.595 **
Υγχος τωρα (Spielberger)	0.563	1.89	-0.004
Ψυχοπαθολογια (SCL-90)	33.648 **	91.545 **	-1.272
Εγρηγ. εμπειρια σεισμου	-7.87	-10.273	-0.407 *
Πιστη για νεο σεισμο	1.024	-0.170	0.043
Αυξηση καφε	4.168	64.328	-0.013
Αυξηση καπνισματος	-7.049	59.761	-0.057
Σ.Ε. Συντελεστής Εξαρτησης			
* p<0.05 ** p<0.01			

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7.α

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ §	ΜΑΡΤΥΡΕΣ §	
Φοβος	1.8±0.08 (N=113)	1.3±0.05 (N=96)	p<0.01
Αγχος	2.4±0.10 (N=114)	1.5±0.07 (N=95)	p<0.01
Καταθλιψη	2.4±0.10 (N=114)	1.4±0.07 (N=93)	p<0.01
Αποξενωση	1.9±0.10 (N=112)	1.1±0.04 (N=92)	p<0.01

§ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΙΝΑΚΑΣ 4.7.β

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ §	ΜΑΡΤΥΡΕΣ §	
οβος	22.1% (N=113)	4.2% (N=96)	p<0.01
Αγχος	50.0% (N=114)	8.4% (N=95)	p<0.01
αταθλιψη	53.5% (N=114)	8.6% (N=93)	p<0.01
Αποξενωση	29.5% (N=112)	3.3% (N=92)	p<0.01
Αισθημα θυμου	37.7% (N=114)	8.3% (N=96)	p<0.01
Αισθημα απειλης	29.2% (N=113)	7.6% (N=92)	p<0.01
Αισθημα εγκαταλειψης			
απο αρχες	25.9% (N=112)	_____	
απο φιλους	7.3% (N=109)	_____	
απο θεο	9.6% (N=73)	_____	

§ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7.γ

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Φοβος	Καταθλιψη	Αποξενωση	Θυμος
ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Σ.Ε	Σ.Ε.	Σ.Ε.	Σ.Ε.
Σεισμοπαθεις-Μαρτυρες	0.254 +	0.403 **	0.395 **	0.156 +
Φυλο	0.277 **	0.238 *	0.238 *	-0.046
Ηλικια	-0.001	0.0008 +	-0.002	0.002
Ετη μορφωσης	-0.005	-0.015	-0.004	-0.002
Αδρανεια κατα τον σεισμο	-0.160	0.337 *	0.126	0.004
Καταλ.συμπ.κατα τον σεισμο	-0.191	0.012	-0.007	0.017
Ακαταλ.συμπ.κατα τον σεισμο	-0.162	-0.006	-0.093	0.019
Προηγ.εμπειρια σεισμου	-0.087	-0.024	-0.085	0.085
Πιστη για νεο σεισμο	0.142 **	0.085 *	0.070 +	0.016
Ταχυκαρδια κατα τον σεισμο	0.031	0.123 +	0.37	-0.037
Τρομος κατα τον σεισμο	-0.139	-0.051	-0.021	0.079 *
Φοβος κατα τον σεισμο	0.083	-0.017	-0.003	-0.011
Αγχος τωρα (Spielberger)	0.015 **	0.026 **	0.015 **	0.005 *
Ψυχοπαθολογια SCL-90	-0.113	-0.023	-0.035	0.035

Σ.Ε. Συντελεστης Εξαρτησης
+ P<0.1
* p<0.05
** p<0.01

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΕΝΤΑΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ SPIELBERGER

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ	MARTYRES	
Επίπεδο άγχους ριν τους σεισμούς	39.9±1.0 (N=111)	39.9±1.0 (N=97)	MΣ
Επίπεδο άγχους τώρα	57.0±1.3 (N=111)	35.1±1.1 (N=97)	p<0.01
Διαφορά άγχους τώρα-πριν	15.6±1.3 (N=110)	4.2±0.9 (N=97)	p<0.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8.β

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑ SPIELBERGER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ. ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Αγχος τώρα Σ.Ε.	Διαφορά αγχους τώρα-πριν Σ.Ε.
Σεισμοπαθείς-Μαρτυρες	17.323 **	18.212 **
Φυλο	4.653 *	1.644
Ηλικια	0.113	0.078
Ετη σπουδων	0.485	0.281
Αδρανεια κατα τον σεισμο	0.404	1.823
Καταλ.συμπ.κατα τον σεισμο	-0.424	-0.065
Ακαταλ.συμπ.κατα τον σεισμο	0.925	0.637
Φοβος κατα τον σεισμο	0.345	0.804
Ταχυκαρδια κατα τον σεισμο	2.772 *	1.145
Τρομος κατα τον σεισμο	-0.829	-0.539
Ψυχοπαθολογια SCL-90	2.229	1.103
Προηγ.εμπειρια σεισμου	-1.606	-0.279
Πιστη για νεο σεισμο	1.505 *	0.338
Κλειστος-ανοικτος χωρος	-1.825	-1.091

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

* $p < 0.05$

** $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9.α

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΕΝΤΑΣΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ SCL-90

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=114)	MARTYRES (N=96)	
<u>ΓΕΝ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ</u>	0.87±0.5	0.54±0.33	p<0.01
<u>ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΩΝ</u>			
1. Σωματοποίηση	0.80±0.07	0.58±0.05	p<0.01
2. Άγχος	1.30±0.08	0.61±0.05	p<0.01
3. Καταθλιψη	1.20±0.07	0.68±0.05	p<0.01
4. Ψυχαναγκαστικότητα	1.14±0.07	0.73±0.05	p<0.01
5. Φοβικά άγχος	0.68±0.06	0.22±0.03	p<0.01
6. Εχθρικότητα	0.97±0.08	0.53±0.05	p<0.01
7. Επιπροσθετα συμπτωμ.	0.87±0.07	0.60±0.05	p<0.01
8. Παρανοικότητα	0.73±0.07	0.77±0.06	MΣ
9. Ψυχωτισμος	0.26±0.03	0.15±0.02	p<0.01
10. Διαπροσωπικη ευαισθησια	0.60±0.05	0.60±0.05	MΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9.β

ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΗΣ SCL-90

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ (N=114)	ΜΑΡΤΥΡΕΣ (N=96)	
<u>ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ SCL90</u>	3.5%	----	
<u>ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΕΣ</u>			
1. Σωματοποίηση	10.4%	2.0%	p<0.05
2. Αγχος	16.5%	2.0%	p<0.01
3. Καταθλιψη	11.3%	1.0%	p<0.01
4. Ψυχαναγκαστικότητα	12.2%	1.0%	p<0.01
5. Φοβικο αγχος	2.6%	-----	p<0.01
6. Εχθρικότητα	13.0%	1.0%	p<0.01
7. Επιπρόσθετα συμπτωμ.	4.3%	-----	p<0.01
8. Παρανοικότης	-----	-----	
9. Ψυχωτισμος	-----	-----	
10. Διαπροσωπικη ευαισθησια	-----	-----	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9.γ

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (SCL-90) ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Ψυχοπαθολογία κατά SCL-90 Σ.Ε.
ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	
Σεισμοπαθείς-Μαρτυρές	0.031
Όυλο	0.106
Ηλικία	0.001
Ετη μόρφωσης	0.004
Αδρανεία κατά τον σεισμό	-0.052
Καταλ.συμπ.κατά τον σεισμό	0.025
Ίκταλ.συμπ.κατά τον σεισμό	0.025
Φόβος κατά τον σεισμό	0.007
Ταχυκαρδία κατά τον σεισμό	0.090 *
Τρόμος κατά τον σεισμό	0.104 **
Ψυχος τώρα κατά Spileberger	0.002
Τροηγ. εμπειρία σεισμου	-0.134 *
Πίστη για νέο σεισμό	0.031
Νοίκτος-Κλειστος χώρος	0.015

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

* $p < 0.05$

** $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10.α

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΜΙΛΙΑ (Μεγιστο οριο 5 λεπτα)

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ \$	MARTYRES \$	
Συνολικος χρονος ελευθ.ομιλιας (λεπτα)	2.80±0.1 (N=81)	2.60±0.8 (N=96)	ΜΣ
Συνολικος χρονος παρεμβαλομενης σιωπης (λεπτα)	0.61±0.1 (N=80)	0.87±0.05 (N=93)	p<0.01
Αναφορα της λεξης "σεισμος" (φορες)	1.50±0.2 (N=90)	0.7±0.1 (N=93)	p<0.01
Αναφορα της λεξης "καταστροφη" (φορες)	0.43±0.1 (N=84)	0.1±0.05 (N=93)	p<0.01

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10.β

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ. _ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Χρονος ελευθερης ομιλιας Σ.Ε.	Χρονος παρεμβαλομενης σιωπης Σ.Ε.
Σεισμοπαθεις-Μαρτυρες	0.112	-0.340 **
Φυλο	0.099	0.056
Ηλικια	0.006	-0.007 *
Ετη σπουδων	0.017	-0.033 **
Χλειστος-ανοικτος χωρος	-0.088	-0.071
Αδρανεια κατα τον σεισμο	-0.072	0.188
Καταλ.συμπ.κατα τον σεισμο	0.023	0.202
Καταλ.συμπ.κατα τον σεισμο	0.016	0.226
Φοβος κατα τον σεισμο	0.003	0.068
Αχυκαρδια κατα τον σεισμο	0.070	-0.032
Τρομος κατα τον σεισμο	-0.155 *	0.068
Φοβος τωρα	-0.328 **	0.013
Αταθλιψη τωρα	0.166 *	0.034
Αποξενωση τωρα	0.037	-0.071
Ανυμος τωρα	-0.136	-0.063
Αγχος τωρα (Spileberger)	-0.001	-0.009
Ανυχοπαθολογια SCL-90	0.315 *	-0.162
Ροση. εμπειρια σεισμου	-0.237	0.073
Πιστη για νεο σεισμο	0.061	0.039

Σ.Ε. Συντελεστης Εξαρτησης
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΘΑΝΟ ΝΕΟ ΣΕΙΣΜΟ

	ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ *	ΜΑΡΤΥΡΕΣ *	
<hr/>			
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΕΙΣΜΟ			
Σωστή αντίδραση	68.5% (N=89)	83.7% (N=92)	ΜΣ
Φοβος-αδυναμία αποφασεως	31.5% (N=89)	16.3% (N=92)	ΜΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΜΑ			
Θα παραμείνει	39.4% (N=89)	40.3% (N=77)	ΜΣ
Θα φύγει	30.3% (N=89)	18.2% (N=77)	p<0.01
Αμηχανία-αδυναμία αποφασεως	30.3% (N=89)	41.5% (N=77)	p<0.01
<hr/>			

* Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.1

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
ΕΚΒΑΣΗ ΕΞΕΤΑΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	(N=115)
Επανεξετάσθηκαν	63 (54.8%)
Δεν ανευρέθησαν	21 (18.3%)
Αρνήθηκαν επανεξέταση	22 (19.1%)
Πετώκοισαν	7 (6.1%)
Πεθάναν	2 (1.7%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.2

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ *

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=50)	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=63)	
Ανδρες	38%	42.9%	ΜΣ
Γυναίκες	62%	57.1%	ΜΣ
Ηλικία	37.2±1.71)	36.4±1.44	ΜΣ
Ετη Σπουδων	8.2±0.46	9.1±0.49	ΜΣ
Εγγαμοι	82.0%	77.8%	ΜΣ
Αρ.μελων οικογενειας	4.0±1.3	4.3±1.3	ΜΣ
Επαγγελμα			
Εργατες	12.5% (N=48)	7.8% (N=63)	ΜΣ
Μισθωτοι	18.8% (N=48)	34.4% (N=63)	ΜΣ
Εμποροι	27.1% (N=48)	21.9% (N=63)	ΜΣ
Μη αμοιβομενη εργασια	41.7% (N=48)	35.9% (N=63)	ΜΣ

* Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. \$ (N=49)	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. \$ (N=63)	
προυπαρξη σωμ.ασθενειας	24.5%	37.5%	ΜΣ
προυπαρξη ψυχ.ασθενειας	18.4%	10.9%	ΜΣ
ειδων ψυχ.διαταραχη	2.0%	3.2%	ΜΣ
Ελλασσων ψυχ.διαταραχη	12.2%	11.1%	ΜΣ
προηγθεισα θεραπεια ωματικης ασθενειας	18.4%	20.6%	ΜΣ
προηγθεισα θεραπεια υχικης ασθενειας	10.0%	7.9%	ΜΣ
Προηγουμενη ληψη αρμακων	28.0%	30.6%	ΜΣ

Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=50)	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=63)	
Καπνισμα	62.0%	65.1%	ΜΣ
Καφες (τακτικη χρηση)	90.0%	88.9%	ΜΣ
Αλκοολ (τακτικη χρηση)	32.0%	33.3%	ΜΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΑΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απηύθυναν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.6

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΤ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. \$ (N=50)	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. \$ (N=63)	
Προηγούμενη εμπειρία σεισμών	50.0% (N=50)	54.7% (N=63)	ΜΣ
Προηγούμενη εμπειρία. μεγάλων σεισμών	10.0% (N=50)	14.3% (N=63)	ΜΣ
Ο σεισμός είναι θελική τιμωρία	28.6% (N=49)	17.5% (N=63)	ΜΣ

\$ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΑΝΤΙΔΗΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ (1η ΔΟΝΗΣΗ):
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. § (N=49)	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. § (N=63)	
"Ενίωσαν" ον σεισμό:	93.9% (N=49)	98.4% (N=63)	ΜΣ
Ήσαν σε κλειστό χώρο	67.3% (N=49)	53.1% (N=63)	ΜΣ
Ήσαν μόνοι	25.0% (N=49)	19.0% (N=63)	ΜΣ

§ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΣΩΝ ΕΝΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΙΠΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=46)	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=62)	
Αδρανεια	30.4%	29.50	ΜΣ
Καταλληλη Συμπεριφορα	58.7%	50.0%	ΜΣ
Ακαταλληλη Συμπεριφορα	10.9%	20.5%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=46)	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=62)
καμμία	4.3%	
υψη	41.3%	81.9%
Χρησιμες ενεργειες	47.8%	61.3%
υναισθημ.εκφορτιση (φωνες, κλαμματα)	6.5%	4.8%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=48)	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. (N=63)	
<hr/>			
Άμεση Σωματική Βλάβη			
Επιπολ. Τραυματά	8.3%	6.3%	ΜΣ
Άμεση Ψυχική Βλάβη			
Αγχώδεις-καταθλιπτικές εκδηλώσεις	12.5%	6.3%	ΜΣ
Συνολο-βλαβών υγείας	20.8%	12.7%	ΜΣ
<hr/>			

—

— ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.5

— ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
 — ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ:

— ΣΩΜΑΤ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ — (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-4)	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. *	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. *	
— Ταχυκαρδία	3.0±0.10 (N=47)	2.8±0.10 (N=63)	ΜΣ
— Ρομος	2.9±0.10 (N=47)	2.7±0.10 (N=63)	ΜΣ
— Έφιδρωση	2.1±0.20 (N=47)	1.9±0.10 (N=63)	ΜΣ
— Όσμος στο λαιμό	1.9±0.10 (N=46)	1.8±0.10 (N=62)	ΜΣ
— Επειξη για — υρση	1.9±0.10 (N=46)	1.7±0.10 (N=62)	ΜΣ
— Κεφαλαλγία	1.8±0.20 (N=46)	1.5±0.10 (N=62)	ΜΣ
— Υποθυμία	1.8±0.20 (N=47)	1.5±0.10 (N=62)	ΜΣ
— Άσπνοια	1.8±0.20 (N=47)	1.5±0.10 (N=63)	ΜΣ
— Ψάλη	1.6±0.10 (N=46)	1.3±0.10 (N=60)	ΜΣ
— Οψιμο	1.1±0.06 (N=46)	1.1±0.04 (N=62)	ΜΣ

— * Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

—

—

—

—

—

—

—

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.6

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. *	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. *	
Ταχυκαρδία	74.5% (N=47)	63.5% (N=63)	ΜΣ
Τρομος	70.2% (N=47)	65.1% (N=63)	ΜΣ
Εφίδρωση	42.6% (N=47)	28.6% (N=63)	ΜΣ
Κομπος στο λαιμο	32.6% (N=46)	27.4% (N=62)	ΜΣ
Επειξη για ουρηση	32.6% (N=46)	22.6% (N=62)	ΜΣ
Κεφαλαλγία	32.6% (N=46)	21.0% (N=62)	ΜΣ
Λιποθυμία	30.4% (N=46)	17.7% (N=62)	ΜΣ
Δυσπνοία	27.7% (N=47)	19.0% (N=63)	ΜΣ
Ζάλη	23.9% (N=46)	10.0% (N=60)	p<0.05
Κοψίμο	4.3% (N=46)	3.2% (N=62)	ΜΣ

* Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΑΙΝΑΚΑΣ 5.2.7

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

ΣΥΝΑΙΣΘ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ(1-4)	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. \$	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. \$	
ΦΟΒΟΣ:	3.20+0.1 (N=46)	1.10+0.10 (N=63)	ΜΣ
Φοβος θανατου	1.70+0.2 (N=44)	1.30+0.10 (N=63)	ΜΣ
Φοβος για τραυματισμο δικων του	3.50+0.1 (N=47)	3.60+0.07 (N=62)	ΜΣ
Φοβος για καταστροφη περιουσιας	1.60+0.1 (N=45)	1.60+0.01 (N=63)	ΜΣ
ΓΧΟΣ	3.10+0.1 (N=47)	3.10+0.10 (N=61)	ΜΣ
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ	2.40+0.2 (N=47)	2.30+0.10 (N=62)	ΜΣ
ΥΧΡΑΙΜΙΑ	2.10+0.1 (N=47)	2.30+0.10 (N=63)	ΜΣ

Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.8

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. *	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. *	
ΦΟΒΟΣ	80.4% (N=46)	74.6% (N=63)	ΜΣ
Φόβος θανάτου του υποκείμενου	25.0% (N=44)	11.1% (N=63)	ΜΣ
Φόβος βλάβης υγείας δίκου του προσώπου	91.5% (N=47)	95.2% (N=62)	ΜΣ
Φόβος καταστροφής περιουσίας	22.2% (N=45)	25.4% (N=63)	ΜΣ
ΑΓΧΟΣ	74.5% (N=47)	70.5% (N=61)	ΜΣ
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ	53.2% (N=47)	41.9% (N=62)	ΜΣ
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ	38.3% (N=47)	46.0% (N=63)	ΜΣ

* Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

—

Page 100/100

—

—

—

†

—

100

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.1

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΔΟΝΗΣΗ
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ		ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ	
	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ \$
Ενίωσαν τον σεισμό	95.9% (N=49)	93.9%(N=49)	96.8%(N=63)	98.4%(N=63)
Βρισκόντουσαν σε κλειστό χώρο	35.4% (N=48)	67.3%(N=49)	41.3%(N=63)	53.1%(N=63)
Βρισκόντουσαν μόνοι	18.8% (N=48)	25.0%(N=48)	11.3%(N=62)	19.0%(N=12)

\$ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.2

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:

— ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΣΩΝ ΕΝΙΩΣΑΝ ΤΟΝ 2ο ΣΕΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ		ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ		
	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ	
	(N=46)	(N=46)	(N=62)	(N=62)	
Αδρανεια	23.9%	30.4%	25.8%	29.0%	ΜΣ
Καταλληλη υμπεριφορα	69.6%	58.7%	56.5%	50.0%	ΜΣ
Ακαταλληλη υμπεριφορα	---	8.7%	9.7%	14.5%	ΜΣ
λλη συμπεριφορα	6.5%	2.2%	8.1%	6.5%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΔΟΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΑΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ		ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ	
	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ
	(N=40)	(N=46)	(N=52)	(N=62)
Καμμία	5.0%	4.3%	---	--- ΜΣ
Φυγή	35.0%	41.3%	34.6%	33.9% ΜΣ
Χρησιμες ενεργειες	25.0%	17.4%	30.8%	30.6% ΜΣ
Αναζητηση οικειων	22.5%	30.4%	30.8%	30.6% ΜΣ
Συναισθηματικη εκφορτιση (φωνες, κλαμματα)	12.5%	6.5%	3.8%	4.8% ΜΣ

ΠΑΝΑΚΑΣ 5.3.4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΔΟΝΗΣΗ
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

Λιμάκα 1-4	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ				ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ			
	2η	ΔΟΝΗΣΗ	1η	\$	2η	ΔΟΝΗΣΗ	1η	\$
Ταχυκαρδία	2.8±0.1	(N=46)	3.0±0.1	(N=47)	2.4±0.1	(N=61)	2.8±0.1	(N=63) ΜΣ
Τρόμος	2.7±0.1	(N=46)	2.9±0.1	(N=47)	2.4±0.1	(N=60)	2.7±0.1	(N=63) ΜΣ
Φιδρωση	2.0±0.1	(N=46)	2.1±0.1	(N=47)	2.0±0.1	(N=60)	1.9±0.1	(N=63) ΜΣ
Επειξη για υρση	1.8±0.1	(N=46)	1.9±0.1	(N=46)	1.3±0.1	(N=60)	1.6±0.1	(N=62) ΜΣ
Κεφαλαλγία	1.8±0.1	(N=46)	1.8±0.1	(N=46)	1.5±0.1	(N=59)	1.6±0.1	(N=62) ΜΣ
Υποθυμία	1.7±0.1	(N=45)	1.8±0.1	(N=46)	1.5±0.1	(N=59)	1.5±0.1	(N=62) ΜΣ
Δυσπνοία	1.7±0.1	(N=46)	1.8±0.1	(N=47)	1.4±0.1	(N=60)	1.5±0.1	(N=63) ΜΣ
Ψαλν	1.6±0.1	(N=46)	1.6±0.1	(N=46)	1.4±0.1	(N=59)	1.3±0.1	(N=60) ΜΣ
Οψιμο	1.1±0.1	(N=45)	1.1±0.1	(N=46)	1.1±0.1	(N=59)	1.1±0.1	(N=62) ΜΣ

* Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.5

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΔΟΝΗΣΗ
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ		ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ	
	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ \$
Ταχυκαρδία	58.7% (N=46)	74.5% (N=47)	49.2% (N=61)	63.5% (N=63) ΜΣ
Τρόμος	56.5% (N=46)	70.2% (N=47)	53.3% (N=60)	65.1% (N=63) ΜΣ
Εφίδρωση	34.8% (N=46)	42.6% (N=47)	33.3% (N=60)	28.6% (N=63) ΜΣ
Επειξη για ουρνηση	26.1% (N=46)	32.6% (N=46)	13.3% (N=60)	22.6% (N=62) ΜΣ
Κεφαλαλγια	28.3% (N=46)	32.6% (N=46)	18.6% (N=59)	21.0% (N=62) ΜΣ
Λιποθυμια	24.4% (N=45)	30.4% (N=46)	11.9% (N=59)	17.7% (N=63) ΜΣ
Δυσπνοια	26.1% (N=46)	27.7% (N=47)	11.7% (N=60)	19.0% (N=63) ΜΣ
Ζαλη	19.6% (N=46)	23.9% (N=46)	13.6% (N=59)	10.0% (N=60) ΜΣ
Κοψιμο	4.4% (N=45)	4.3% (N=46)	3.3% (N=60)	3.2% (N=62) ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΔΟΝΗΣΗ
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ		ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ	
Λιπάρια 1-4	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ \$
οβος	2.8±0.1 (N=46)	3.2±0.1 (N=46)	2.9±0.1 (N=60)	3.1±0.1 (N=63) ΜΣ
φοβος θανατου	1.6±0.1 (N=41)	1.7±0.1 (N=44)	1.4±0.1 (N=57)	1.3±0.1 (N=63) ΜΣ
φοβος για βλαβη γειαs οικειων	3.1±0.1 (N=46)	3.5±0.1 (N=47)	3.0±0.1 (N=60)	3.6±0.1 (N=62) ΜΣ
φοβος για βλαβη επιουσιαs	1.7±0.1 (N=43)	1.6±0.1 (N=45)	1.7±0.1 (N=59)	1.6±0.1 (N=63) ΜΣ
Αγχος	2.9±0.1 (N=46)	3.1±0.1 (N=47)	2.9±0.1 (N=60)	3.1±0.1 (N=61) ΜΣ
ηπελιπιαs	2.4±0.1 (N=46)	2.4±0.1 (N=47)	2.5±0.1 (N=60)	2.3±0.1 (N=62) ΜΣ
υχραιμια	2.3±0.1 (N=45)	2.1±0.1 (N=47)	2.5±0.1 (N=59)	2.3±0.1 (N=63) ΜΣ

* Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.7

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΝΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΔΟΝΗΣΗ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΟΝΗΣΗ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ		ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ		
	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ \$	2η ΔΟΝΗΣΗ	1η ΔΟΝΗΣΗ	\$
Φόβος	71.7% (N=46)	80.45 (N=46)	67.8% (N=59)	74.6% (N=63)	ΜΣ
Φόβος θανάτου	17.1% (N=41)	25.0% (N=44)	10.5% (N=57)	11.1% (N=63)	p<0.05
Φόβος για βλάβη θγείας οικειών	78.3% (N=46)	91.5% (N=47)	73.3% (N=60)	95.2% (N=62)	ΜΣ
Φόβος για βλάβη περιουσίας	18.6% (N=43)	22.2% (N=45)	25.4% (N=59)	25.4% (N=63)	ΜΣ
Άγχος	63.0% (N=46)	74.5% (N=47)	61.7% (N=60)	70.5% (N=61)	ΜΣ
Απελπισία	50.0% (N=46)	53.2% (N=47)	50.0% (N=60)	41.9% (N=62)	ΜΣ
Ψυχραιμία	44.4% (N=45)	38.3% (N=47)	45.8% (N=59)	46.0% (N=63)	ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.4.1

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘ. \$	ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘ. \$	
Σημαντικότερο πρόβλημα διαβίωσης	(N=49)	(N=58)	
κατοικία	75.5%	70.7%	ΜΣ
χρήματα	12.2%	19.0%	ΜΣ
παιδιά	6.1%	6.9%	ΜΣ
Αντιμετώπιση αναγκών γειεινής	(N=42)	(N=54)	
Στο ύπαιθρο	11.9%	11.1%	ΜΣ
σε κοινοχρ. χώρους	47.6%	40.7%	ΜΣ
στο σπίτι τους	40.5%	48.1%	ΜΣ
Κάλυψη αναγκών διατροφής	(N=47)	(N=60)	
Σισάτσιο	72.3%	71.7%	ΜΣ
Άλλο	27.7%	28.3%	ΜΣ
Ρυθμική αξιολόγηση προσαρμογής στις σκηνές	(N=44)	(N=56)	
	48.2%	33.9%	ΜΣ

Εντός παρενθέσεως ο αριθμός των απαντησάντων την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2

ΣΥΓΓΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘ. \$	ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘ. \$	
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ			
Περιουσία	52.1% (N=48)	70.0% (N=60)	ΜΣ
Υλικά Αγαθά	44.0% (N=50)	60.3% (N=63)	ΜΣ
Κοινωνικός Χώρος	35.4% (N=48)	38.3% (N=60)	ΜΣ
Πρόσωπα (έφυγαν)	10.6% (N=47)	6.3% (N=63)	ΜΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ			
	(N=48)	(N=63)	
Σοβαρές Βλάβες	83.3%	70.3%	ΜΣ
Ελαφρές Βλάβες	16.7%	29.7%	ΜΣ

\$Εντός παρενθέσεως ο αριθμός των ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ.		ΕΠΑΝΕΞ.	
ενδιαφέρον για πληροφόρηση (N=50)	84.0%		90.5% (N=63)	
ροτίμηση πηγής πληροφόρησης				
1η Ραδιο (N=44)	47.7%	Αρμοδιου	53.3% (N=45)	
2η Αρμοδιου (N=31)	41.9%	Τ.Υ.	22.6% (N=53)	
3η Τ.Υ. (N=38)	15.8%	Ραδιο	21.1% (N=57)	
4η Φιλου (N=39)	12.8%	Τυπος	12.7% (N=55)	
5η Τυπος (N=40)	7.5%	Φιλου	11.5% (N=52)	
6η Άπαρξη αβασιμων διαδοσεων (N=41)	95.1%		94.2% (N=52)	ΜΣ
7η Για σεισμο				
8η Φημες για επικειμενο (N=42)	90.5%		90.0% (N=50)	ΜΣ
9η Εο σεισμο				
10η Πιστη για βασισοτητα των φημων (N=42)	76.2%		72.0% (N=50)	ΜΣ
11η Για νεο σεισμο				
12η Αρνητικη τοποθετηση για την χρηση των διαδοσεων (N=40)	90.0%		91.8% (N=49)	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΒΑΛΑΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ (ΑΥΞΗΣΗ Η ΜΕΙΩΣΗ)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤ. \$	ΕΠΑΝΕΞΕΤ. \$	
Καπνισμα	50.0% (N=50)	54.0% (N=63)	ΜΣ
Καφες	50.0% (N=50)	50.8% (N=63)	ΜΣ
Αλκοολ	16.0% (N=50)	7.9% (N=63)	ΜΣ
Φαρμακα	16.0% (N=50)	12.9% (N=61)	ΜΣ
Φαγητα	62.0% (N=50)	50.8% (N=63)	ΜΣ
Διαθεση για σεξ	73.3% (N=45)	63.8% (N=58)	ΜΣ
Σεξουαλ.Δραστηριότητα	72.7% (N=44)	72.4% (N=58)	ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος των απαντησαντων την αντιστοιχη ερωτηση

—

1999

100

Key

100

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.6

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΦΥΞΕΩΝ & ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ. \$		ΕΠΑΝΕΞ. \$		
ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ					
Σφυξεις	80.9±1.3	(N=48)	77.6±1.3	(N=63)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (μεγίστη)	125.3±1.3	(N=48)	121.2±2.2	(N=62)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (ελαχίστη)	76.3±2.0	(N=49)	75.3±1.3	(N=62)	ΜΣ
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΦΑΝΑΤΣΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ)					
Σφυξεις	83.9±0.5	(N=50)	79.7±0.5	(N=61)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (μεγίστη)	126.1±0.6	(N=46)	120.3±0.6	(N=59)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (ελαχίστη)	78.8±0.5	(N=46)	75.6±0.5	(N=58)	ΜΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΟΥΣ-ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ					
Σφυξεις	3.0±1.1	(N=50)	2.1±0.6	(N=61)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (μεγίστη)	0.8±0.6	(N=46)	-0.9±0.5	(N=59)	ΜΣ
Αρτ.Πίεση (ελαχίστη)	2.5±0.5	(N=46)	0.3±0.5	(N=58)	ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

— ΙΝΑΚΑΣ 5.4.7

— ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
 — ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΦΥΞΕΩΝ & ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ.		ΕΠΑΝΕΞ.		
ρχη Συνεντεύξης					
— φυξεις >85	26.0%	(N=50)	23.1%	(N=63)	ΜΣ
Μεγιστη ΑΠ>145	16.0%	(N=50)	10.8%	(N=63)	ΜΣ
— ελαχιστη ΑΠ>95	6.0%	(N=50)	1.5%	(N=63)	ΜΣ
— ελος Συνεντεύξης					
— φυξεις >85	34.0%	(N=50)	31.7%	(N=63)	ΜΣ
Μεγιστη ΑΠ>145	14.0%	(N=50)	4.8%	(N=63)	ΜΣ
ελαχιστη ΑΠ>95	8.0%	(N=50)	4.8%	(N=63)	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.8

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ.	ΕΠΑΝΕΞ.	
Λανθάνων χρόνος για επελευση υπνου (min)	69.5±12.9 (N=49)	29.4±4.2 (N=63)	p<0.01
Αρ.διακοπων υπνου	2.3±12.9 (N=50)	2.2±4.2 (N=63)	ΜΣ
Διάρκειας καθε αφυπνησης την νυκτα (min)	16.3±0.7	27.8±1.0	ΜΣ
Χρόνος εγρηγορησης μετα την επελευση υπνου (min)			
Συνολικος χρόνος υπνου (min)	310.0±	362.0±	ΜΣ

(\bar{A})

(π)

—
(
—
А
,
—
П

1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.10

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ. \$		ΕΠΑΝΕΞ. \$		
Φόβος	1.8±0.10	(N=49)	1.8±0.10	(N=63)	ΜΣ
Αγχος	2.4±0.10	(N=49)	2.3±0.10	(N=63)	ΜΣ
Καταθλιψη	2.4±0.10	(N=49)	2.4±0.10	(N=63)	ΜΣ
Αποξενωση	2.0±0.10	(N=49)	1.8±0.10	(N=63)	ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.11

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ. *		ΕΠΑΝΕΞ. *		
Πόθος	26.5%	(N=49)	18.8%	(N=63)	ΜΣ
Πόνος	55.1%	(N=49)	45.3%	(N=63)	ΜΣ
Καταθλιψη	55.1%	(N=49)	53.1%	(N=63)	ΜΣ
Αποξένωση	30.6%	(N=49)	29.0%	(N=62)	ΜΣ
Αίσθημα θυμού	42.9%	(N=49)	34.4%	(N=63)	ΜΣ
Αίσθημα απειλής	33.3%	(N=48)	26.6%	(N=63)	ΜΣ
Αίσθημα εγκατάληψης					
απο αρχές	20.4%	(N=49)	30.6%	(N=19)	ΜΣ
απο φίλους	10.6%	(N=47)	8.1%	(N=62)	ΜΣ
απο θεο	8.8%	(N=34)	10.5%	(N=38)	ΜΣ

* Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.12

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΕΝΤΑΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ SPIELBERGER
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ.		ΕΠΑΝΕΞ.		
Επίπεδο αγχους πριν τους σεισμούς	40.8±0.40	(N=50)	39.4±0.40	(N=60)	ΜΣ
Επίπεδο αγχους τώρα	56.9±0.50	(N=50)	54.9±0.40	(N=60)	ΜΣ
Διαφορά αγχους τώρα-πριν	16.1±0.60	(N=50)	15.5±0.40	(N=60)	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.13

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΕΝΤΑΣΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ -90
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ. §	ΕΠΑΝΕΞ. §	
ΓΕΝ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ	0.99±0.10 (N=49)	0.78±0.10 (N=63)	p<0.05
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΩΝ			
1. Σωματοποίηση	0.90±0.10 (N=49)	0.70±0.08 (N=63)	ΜΣ
2. Άγχος	1.4±0.10 (N=49)	1.2±0.70 (N=63)	ΜΣ
3. Καταθλιψη	1.3±0.10 (N=49)	1.1±0.08 (N=63)	ΜΣ
4. Ψυχαναγκαστικότητα	1.3±0.10 (N=49)	1.0±0.08 (N=63)	ΜΣ
5. Φοβικό άγχος	0.8±0.10 (N=49)	0.6±0.07 (N=63)	ΜΣ
6. Εχθρικότητα	1.1±0.10 (N=49)	0.8±0.08 (N=63)	p<0.05
7. Επιπροσθετα συμπτωματα	1.0±0.10 (N=49)	0.8±0.08 (N=63)	p<0.05
8. Παρανοικότητα	0.8±0.10 (N=49)	0.7±0.07 (N=63)	ΜΣ
10. Διαπροσωπικη ευαισθησια	0.9±0.09 (N=41)	0.7±0.06 (N=59)	ΜΣ

§ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.14

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΜΙΛΙΑ (μεγιστο οριο 5 λεπτα)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ. \$	ΕΠΑΝΕΞ. \$	
Συνολικος χρονος ελευθ.ομιλιας (λεπτα)	3.0±0.10 (N=34)	2.7±0.10 (N=46)	ΜΣ
Συνολικος χρονος παρεμβαλομενης σιωπης (λεπτα)	0.6±0.10 (N=35)	0.6±0.10 (N=44)	ΜΣ
Αναφορα της λεξης "σεισμος" (φορες)	1.2±0.20 (N=39)	1.7±0.20 (N=50)	ΜΣ
Αναφορα της λεξης "καταστροφη" (φορες)	0.3±0.10 (N=36)	0.5±0.20 (N=47)	ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.15

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΘΑΝΟ ΝΕΟ ΣΕΙΣΜΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΜΗ ΕΠΑΝΕΞ. \$	ΕΠΑΝΕΞ. \$	
<hr/>			
ΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ			
ωστη αντιδραση	67.5% (N=40)	70.8% (N=48)	ΜΣ
Φοβος-αδυναμια αποφασεως	32.5% (N=40)	29.2% (N=48)	ΜΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ			
α παραμεινει	41.5% (N=41)	36.2% (N=47)	ΜΣ
θα φυγει	34.1% (N=41)	29.8% (N=47)	ΜΣ
μηχανια-αδυναμια αποφασεως	24.4% (N=41)	34.0% (N=47)	ΜΣ

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΩΝ

	(N=63)
Παρεμειναν στην πολη ολο τον καιρο	82.5%
Ελειψαν προσωρινα λογω των σεισμων	8.1%
Μερες προσωρινης απουσιας	9.8±4.7

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	(N=63)
1. Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποίησαν σκηνες	100.0%
Διάρκεια παραμονής σε σκηνες (ημέρες)	120.2±11.6
2. Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποίησαν τροχόσπιτα	20.6%
Διάρκεια παραμονής σε τροχόσπιτα	124.6±17.6

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ *

1. Συνέχιση παραμονής σε σκηνές	(N=63)	0.0%
2. Συνέχιση παραμονής σε τροχόσπιτα	(N=63)	20.6%
3. Επανεγκατάσταση στην προ του σεισμού κατοικία	(N=51)	68.3%
4. Εγκατάσταση σε νέα κατοικία	(N=51)	13.7%

* Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΣΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗΣΑΝ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

	(N=7)
Ετος Κατασκευής	1983.5±1.6
Πρ. Οροφών Οικοδομημάτων	2.9±0.7
Πρσφος Διαμονής	0.6±0.3
Αρ. Δωματίων	3.0±0.4
ΙΔΙΟΤΗΣΙΑ	
Ιδιοκτητη	71.4%
Μη-ιδιοκτητη	28.6%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3

ΑΠΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(N=63)	
Λανθάνων χρόνος για την έναρξη εργασίας μετά τους σεισμούς (ημέρες)	50.6±9.3
Αλλαγή εργασίας μετά τους σεισμούς	6.3%
Συνθήκες εργασίας σε σύγκριση με πριν τους σεισμούς	
Επιδεινωση	23.8%
Βελτίωση	17.5%
Αποδοτικότητα στην εργασία σε σύγκριση με πριν τους σεισμούς	
Αύξηση	22.2%
Μείωση	14.3%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

(N=63)	
Προσωπική εκτίμηση συμμετοχής στις διαδικασίες αποκατάστασης ζημιών (Κλίμακα 0-5)	2.9±0.1
Γαμμία συμμετοχή	25.4%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

	(N=63)
1. Για δικές τους ζημιές	73.0%
2. Για ζημιές συγγενών	25.4%
3. Για ζημιές φίλων	19.0%
4. Για δημόσια κτίρια	11.1%
5. Για κοινοχρηστούς χώρους	12.7%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

		ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚ. ΠΕΡ. (N=63)	ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚ. ΠΕΡ. (N=63)	
Προτίμηση πηγής ληροφορήσεως				
1η επιλογή	ραδιοφωνο	43.6%	αρμοδιοι	54.5%
2η επιλογή	εφημεριδα	46.2%	ραδιοφωνο	46.4%
3η επιλογή	τηλεοραση	33.3%	εφημεριδα	29.6%
4η επιλογή	φιλοι	68.4%	τηλεοραση	42.6%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

	ΣΥΝΟΛ.ΔΕΙΓΜΑ (N=63)	ΑΝΔΡΕΣ (N=27)	ΓΥΝΑΙΚΕΣ (N=36)
Μεταβολή χρήσης ελεύθερου χρόνου	28.6%	25.9%	30.6%
Είδος μεταβολής ελεύθερου χρόνου			
Μένουν περισσότερο σπίτι	27.0%	22.2%	30.6%
Βγαίνουν περισσότερο έξω	7.4%	7.4%	_____

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
Σαπνισμα (N=63)	63.5%	66.7%	ΜΣ
Χρήση καφε (N=63)	87.1%	88.7%	ΜΣ
Ευκαιριακή χρήση αλκοολ (N=63)	52.4%	58.7%	ΜΣ
Χρήση φαρμακων (N=63)	33.9%	24.2%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΦΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
 ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ \$ ΜΕΤΑΚ.ΠΕΡ.	ΑΜΕΣΗ \$ ΜΕΤΑΚ.ΠΕΡ.	
Σφύξεις πριν την συνέντευξη (N=62)	78.4±1.0	78.3±1.1	ΜΣ
Αρτηρ.Πίεση(μεγίστη) (N=57)	127.8±2.4	130.1±2.4	ΜΣ
Αρτηρ.πίεση(ελαχίστη) (N=57)	78.6±1.6	79.6±1.7	ΜΣ
Ένταση φαντασίωσης (N=59) (κλίμακα 1-4)	1.7±0.2		
Σφύξεις μετά την φαντασίωση (N=61)	81.0±1.0	82.8±1.5	ΜΣ
Αρτηρ.πίεση(μεγίστη) (N=57)	129.7±2.8	129.3±2.6	ΜΣ
Αρτηρ.πίεση(ελαχίστη) (N=57)	79.9±1.7	79.9±2.0	ΜΣ
Διαφορά σφυξεων προ-μετά φαντασίωση(N=60)	2.5±6.9	?	
Διαφορά Αρτηρ. πίεσης(μεγίστη) μετά την φαντασίωση (N=58)	1.9±1.8	?	
Διαφορά Αρτηρ.πίεσης(ελαχίστη) μετά την φαντασίωση (N=57)	1.2±0.7	?	

\$ Ένεος ιαρενθίδεως ο αριθμός των αυαντιγάνων των αντίποιχη ερώτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ	ΑΜΕΣΗ	
ώρα κατακλισης	23.59±0.1 (N=62)	23.56±0.1 (N=60)	ΜΣ
ώρα αφυγνισης	7.24±0.1 (N=62)	6.45±0.1 (N=60)	ΜΣ
ώρα εγερσης	7.53±0.1 (N=62)	7.11±0.1 (N=63)	ΜΣ
ανθωνων χρονος επελευσης υπνου (λεπτα) (N=62)	27.3±3.8	28.3±4.0	ΜΣ
αριθμος διακοπων υπνου (N=61)	0.8±0.1	2.1±0.3	p<0.01
ιαρκεια καθε αφυγνισης κατα την νυκτα (λεπτα) (N=60)	11.9±3.1	28.5±9.0	ΜΣ
συνολικος χρονος εγρηγορησης μετα την επελευση υπνου(λεπτά) (N=62)	18.9±0.5	79.27±25.6	p<0.01
συνολικος χρονος υπνου ατα την νυκτα (λεπτα) (N=62)	390.9±20.2	362.2±25.2	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ	ΑΜΕΣΗ	
Ποιότητα υπνου (N=61) (Κλίμακα 1-6)	4.2+0.1	3.7+0.16	p<0.01
Ανανεωση απο υπνο (N=62) (Κλίμακα 1-5)	3.4+0.1	2.5+0.16	p<0.01
Ποσοτητα ονειρων- (N=55) (Κλίμακα 1-5)	1.5+0.1	1.7+0.13	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8.γ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΝΟΥ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Συνολ. χρ. εγρηγ. μετά την επελ. υπνου	Λανθανων χρ. για την επελ. υπνου	Ποιότητα υπνου
ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.			
Ύψος	-42.625	-11.763 *	0.263
Ηλικία	-0.246	0.053	-0.004
Τύπη μορφώσης	-3.466	-0.132	0.002
Παράδος χρόνου	10.288	-9.596	0.018
Ταχυκαρδία	8.872	0.781	-0.201
Ρυθμός	9.186	4.053	-0.300 *
Κεφαλαλγία	-10.998	-2.750	0.059
Πόσος	-15.099	3.170	0.021
Καταθλιψη	-14.097	-0.221	-0.037
Υποξενωση	-7.287	-0.662	-0.206
Βύσος	-23.402	-3.071	0.159
Άγχος (Spielberger)	1.382	0.354	-0.011
Ψυχοπαθολογία (SCL-90)	124.42 **	19.566 *	-0.411
Πίστη σε νέο σεισμό	14.564	0.087	0.003
Εκπομπή για φαινόμενο σεισμού	28.071	12.059	0.424

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

p<0.05

** p<0.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ\$

Σωματικά νοσήματα (N=63)	30.2%
Ποσοστό ατόμων με σωμα. νοσήματα	28.6%
Φορές που ασθενήσαν	0.44±0.1
Αναφερόμενες Διαγνώσεις (N=63)	
α. Καρδιακά νοσήματα	4.8%
β. Άλλα νοσήματα	25.4%
Αναφερόμενες Θεραπείες (N=63)	
α. Νοσοκομειακή	6.3%
β. Αγωγή οικου	11.1%
Αίσθημα σωματικής εξαντλήσης (N=57)	
1. Κατά το διαρυσσαν ετος	50.9%
2. Τωρα προσφατα	43.9%

\$ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατόμων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ *

Αναφερομενη αναγκη ψυχολογικης βοηθειας (N=56)	35.7%
Αισθημα ψυχολογικης εξαντλησης (N=57)	
1. Κατα το διαρευσαν ετος	59.6%
2. Τωρα προσφατα	49.1%
Αναφερομενα ψυχολογικα προβληματα (N=63)	34.9%
Αναφερομενα αρνητικα συναισθηματα	
1. Φοβος (N=63)	19.0%
2. Αγχος-Καταθλιψη (N=63)	15.9%
3. Ενοχη (N=56)	1.6%

→ Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.γ

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΝΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Σωματική Εξάντληση Σ.Ε.	Ψυχική Εξάντληση Σ.Ε.
ΑΝΕΞΕΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.		
Φυλο	0.030	0.121
Ηλικία	0.003	0.007
Ερη μορφωσης	-0.001	0.006
Λανθανων χρονος για επελευση υπνου	-0.006	0.008
Συνολ.χρ.εγρηγορησης μετα την επελευση υπνου	-0.001	-0.001
Ποιοτητα υπνου	0.053	0.054
Φοβος	0.012	-0.049
Καταθλιψη	0.098	0.053
Αποξενωση	0.025	0.157
Θυμος	-0.068	-0.078
Αγχος τωρα	-0.009	0.006
Φορες που αρρωστησε	0.001	0.036
Ενασχοληση με αποκατασταση ζημιων	0.153 **	0.107 *
Αιτιο σεισμου	-0.364 *	-0.335 *
Πεποιθηση για νεο σεισμο	0.082	0.083
Σ.Ε.	Συντελεστής Εξάρτησης	
*	p<0.05	
**	p<0.01	

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.8

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΤΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ *

	ΑΠΩΤΕΡΗ	ΑΜΕΣΗ	
Ποσοστό ατόμων με αναφερομένη σωματική ασθένεια	30.2% (N=63)	36.5% (N=63)	ΜΣ
Ποσοστό ατόμων με αναφερομένη εργασία	17.5% (N=63)	21.0% (N=62)	ΜΣ

Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.ε

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ *

	ΑΠΩΤΕΡΗ	ΑΜΕΣΗ	
Αναφερομενη αναγκη ψυχολογικης βοηθειας	35.7% (N=56)	19.6% (N=56)	ΜΣ
Αναφερομενα ψυχολογικα προβληματα λογω σεισμων (Αγχος-καταθλιψη)	15.9% (N=63)	6.3% (N=63)	ΜΣ

* Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤ. ΠΕΡ.	ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤ. ΠΕΡΙΟΔ.	
Πόθος (N=63)	1.8±0.1	1.7±0.1	ΜΣ
Πόνος (N=63)	2.0±0.1	2.3±0.1	ΜΣ
Καταθλιψη (N=63)	1.5±0.1	2.2±0.1	p<0.01
Προξενωση (N=61)	1.4±0.1	1.7±0.1	p<0.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡ.	ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡ.	
Φόβος (N=63)	20.6%	17.5%	ΜΣ
Αγχος (N=63)	30.2%	43.4%	P<0.01
Καταθλιψη (N=63)	15.9%	52.4%	P<0.01
Αποξενωση (N=61)	13.1%	27.9%	P<0.05
Απειλη (N=62)	22.6%	25.8%	ΜΣ
Θυμός (N=63)	37.1%	35.5%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10.γ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Φοβος	Καταθλιψη	Αποξένωση	Θυμος
ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Σ.Ε.	Σ.Ε.	Σ.Ε.	Σ.Ε.
Ύψος	0.168	0.136	0.168	-0.089
Ήλικια	-0.006	0.002	-0.005	-0.006
Έτη μορφωσης	-0.018	-0.020	0.003	0.001
Διάρκεια χρόνου	-0.186	0.337 *	0.027	-0.224 *
Ποιότητα ύπνου	-0.029	-0.077	-0.127	0.010
Διανθάνων χρ.εγρηγ. μετα επελ.ύπνου	-0.005	0.002	0.001	-0.003
Συνολ.χρ.εγρηγ.μετα επελευση ύπνου	-0.001	-0.009	-0.001	-0.001
Στάθμος (Spielberger)	0.019 **	-0.023 **	0.014 *	0.001
Ψυχοπαθολογια SCL-90	-0.342	0.359	0.446	0.484
Αρρυθμια	0.043	0.023	-0.124	-0.001 **
Τρόμος	0.181	0.142	0.002	0.117 *
Κεφαλαλγια	-0.094	0.030	0.089	-0.056
Αντιση σεισμου	-0.212	0.058	-0.129	0.097
Πιστη σε νεο σεισμο	0.264 **	-0.035	0.005	-0.020

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης
 $p < 0.05$
 ** $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10.8

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΦΟΒΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΕΙΣΜΟ

	ΕΝΤΑΣΗ (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-4) (N=58)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΦΟΒΙΚΟΤΗΤΑ (N=58)
Φοβος ασανσερ	1.8±0.13	24.1%
Φοβος πολυοροφων κτηριων	1.7±0.13	17.2%
Φοβος ανοικτων χωρων	1.8±0.13	22.4%
Φοβος μονοκατοικιων	1.2±0.10	5.2%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

(N=63)

	ΕΝΤΑΣΗ (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-4)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Ταχυκαρδία	1.5±0.0	9.5%
εφίδρωση	1.6±0.1	17.5%
ρομος	1.4±0.1	9.5%
Δυσπνοία	1.4±0.1	7.9%
ορμος	1.3±0.1	9.5%
Επείξη για ουρση	1.1±0.1	3.2%
κοψιμο	1.1±0.03	3.2%
εφαλαλγια	1.8±0.1	19.0%
Ζάλη	1.5±0.1	9.5%
βυσιμο	1.4±0.1	3.2%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ SCL-90) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ (N=63)	ΑΜΕΣΗ (N=63)	
1. Ταχυκαρδία	0.5±0.1	1.1±0.1	p<0.01
2. Τρόμος	0.4±0.1	0.7±0.1	p<0.01
3. Δυσπνοία	0.4±0.1	0.6±0.1	ΜΣ
4. Κομπος	0.4±0.1	0.8±0.1	p<0.05
5. Κεφαλαλγία	1.2±0.2	1.1±0.2	ΜΣ
6. Ζάλη	0.6±0.1	0.4±0.1	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11.γ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ. ΑΝΕΞΕΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Ταχυκαρδία	Τρομος	Κεφαλαλγία
Φύλο	0.241	0.159	0.432
Ηλικία	0.001	-0.005	0.003
Ετη μόρφωσης	-0.020	-0.015	0.005
Παροδος 1 ετους	-0.107	0.024	-1.015 **
Ίγχος (Spielberger)	-0.0001	-0.012 *	0.007
Ψυχοπαθολογία κατά SCL-90	1.252 **	0.749 **	1.308 **
Διανθωνών χρ. για επελευση υπνου	-0.001	0.001	-0.002
Δυναμ. χρ. εγρηγορησης μετα την επελευση υπνου	-0.001	-0.003	-0.003
Ιοιοτητα υπνου	-0.133	-0.123	-0.049
Φοβος	0.050	0.155	-0.237
Αταθλιψη	0.149	0.167	0.103
Αποξενωση	-0.206	-0.089	0.193
Θυμος	-0.010	0.267	-0.370
Ισστη για νεο σεισμο	0.056	0.006	0.069
Αιτιο σεισμου	0.201	0.138	0.216

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

* $p < 0.05$

* $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ SPIELBERGER ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

(N=63)	Προκαταστροφική Περίοδος	Αμεση μετακ. Περίοδος	Απώτερη μετακ. Περίοδος
Εγταση Αγχους	39.6±1.3	54.5±1.9 **	41.4±0.23
Ποσοστό ατόμων με έντονο αγχος (>42)	40.7%	73.3% **	41.0%

** P<0.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12.β

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΑ SPIELBERGER
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Αγχος κατά Spielberger Σ.Ε.
ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	
Όυλο	-1.140
Ηλικία	-0.039
Ετη μορφωσης	-0.050
Παροδος 1 χρονου	5.380 *
Ποιότητα ύπνου	-0.918
Λανθάνων χρ. για την επέλευση του ύπνου	0.036
Συνολ. χρ. εγρηγ. μετά την επέλευση του ύπνου	1.779
Ταχυκαρδία	-0.452
Έρμος	-3.434 *
Κεφαλαλγία	1.225
Φόβος	3.739 **
Καταθλιψη	4.912 **
Αποξενωση	0.013
Όυμος	1.073
Ψυχοπαθολογια SCL-90	9.922 **
Αιτιο σειμου	-2.274
Πιστη σε νεο σεισμο	1.457

Σ.Ε. Συντελεστής Εξαρτησης

* $p < 0.05$

** $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ SCL-90 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

		ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡ. ΠΕΡΙΟΔ	ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡ. ΠΕΡΙΟΔ	
<u>Γενική Βαθμολογία (N=60)</u>		0.38±0.04	0.78±0.06	p<0.01
<u>ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΕΣ</u>				
1. Σωματοποίηση	(N=63)	0.50±0.07	0.69±0.08	p<0.05
2. Διαπροσωπική ευαισθ.	(N=57)	0.35±0.06	0.75±0.06	p<0.01
3. Ψυχαναγκαστικότης	(N=61)	0.47±0.08	1.03±0.08	p<0.01
4. Καταθλιψη	(N=61)	0.41±0.06	1.10±0.08	p<0.01
5. Άγχος	(N=63)	0.61±0.07	1.20±0.06	p<0.01
6. Παρανοειδής ιδεασμός	(N=63)	0.47±0.07	0.69±0.08	p<0.05
7. Εχθρικότης	(N=63)	0.50±0.06	0.85±0.08	p<0.01
8. Φοβικότης	(N=63)	0.34±0.06	0.60±0.07	p<0.01
9. Ψυχωτισμός	(N=62)	0.11±0.03	0.22±0.04	p<0.01
10. Επιπροσθετα συμπτωμ.	(N=63)	0.38±0.06	0.78±0.08	p<0.01

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ SCL-90 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΣΤΡ.ΠΕΡΙΟΔ	ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΣΤΡ.ΠΕΡΙΟΔ	
Γενική Βαθμολογία	0.0%	7.9%	p<0.01
<u>ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΕΣ</u>			
1. Σωματοποίηση	3.2%	7.9%	p<0.01
2. Διαπροσωπική ευαισθ.	1.6%	0.0%	ΜΣ
3. Ψυχαναγκαστικότης	4.8%	7.9%	p<0.05
4. Καταθλιψη	0.0%	7.9%	p<0.01
5. Αγχος	3.2%	12.7%	p<0.01
6. Παρανοειδής ιδεασμος	1.6%	4.8%	p<0.05
7. Εχθρικότης	0.0%	4.8%	p<0.01
8. Φοβικότης	1.6%	1.6%	ΜΣ
9. Ψυχωτισμος	0.0%	0.0%	ΜΣ
10. Επιπρόσθετα συμπτωμ.	0.0%	1.6%	ΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13.γ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ SCL-90
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Ψυχοπαθολογία SCL-90
ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Σ.Ε.
Φυλο	0.053
Ηλικία	0.003 *
Ετη μόρφωσης	0.016 *
Παροδος 1 χρονου	0.165 **
Ταχυκαρδία	0.095 **
Τρομος	0.084 *
Καφαλαλγία	0.036
Αγχος (Spileberger)	0.005
Φοβος	-0.042
Καταθλιψη	0.033
Αποξενωση	0.034
Θυμος	0.140 *
Ποιοτητα υπνου	-0.009
Λανθανων χρ. επελευσης υπνου	0.004
Συνολ.χρ.εγρηγορησης μετα επελευση υπνου	0.003
Αιτιο σεισμου	-0.048
Πιστη για νεο σεισμο	0.026

Σ.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

* $p < 0.05$

* * $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14.α

ΑΠΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ *

		ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ	ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
Αλλαγή οικογενειακών σχέσεων:				
1. Με συζυγους	(N=60)	33.4%	21.7%	11.7%
2. Με παιδιά	(N=60)	18.3%	10.0%	8.3%
3. Με γονείς	(N=61)	18.7%	11.5%	8.2%
4. Με αδελφια	(N=62)	22.6%	16.1%	6.5%
Αλλαγή κοινωνικών σχέσεων				
5. Με φίλους	(N=60)	18.3%	13.3%	5.0%
6. Με προϊσταμενους	(N=47)	6.4%	2.1%	4.3%
7. Με συναδελφους	(N=52)	9.6%	3.8%	5.8%
8. Με υφισταμενους	(N=50)	8.0%	6.0%	2.0%
9. Με αρχες	(N=60)	21.7%	1.7%	20.0%
Αλλαγή ολωνδηποτε σχέσεων	(N=62)	(57.1%)		

* Εντος παρενθεσεως ο αριθμος ατομων που απαντησαν την αντιστοιχη ερωτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΥΠΑΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.

Επιδεικνύση σχέσεων
με τις αρχές
Σ.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.

Φυλο	0.146
Ηλικία	-0.004
Ετη μόρφωσης	-0.005
Ποιότητα υπνου	-0.036
Λανθάνων χρ. επελευσης υπνου	-0.004
Συνολ.χρ.μετα την επελευση του υπνου	0.001
Βοηθεια για αποκατάσταση ζημιων	0.066
Φορες που αρρωστησε	-0.053
Σωματική εξάντληση	-0.111
Ψυχική εξάντληση	0.297
Φόβος τώρα	0.104
Κατάθλιψη τώρα	-0.008
Αποξένωση τώρα	-0.015
Θυμός τώρα	0.144
Αγχος τώρα (Spielberger)	-0.006
Πιστη σε νεο σεισμο	-0.136 *
Αιτιο σεισμου	0.112

Σ.Ε ΕΥΑΓΓΕΛΕΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

* $p < 0.05$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14.γ

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ

(N=63)	
Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης	6.3%
Αλλαγή οικογενειακής σύνθεσης	11.1%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14.8

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ

Προβλήματα συμπεριφοράς	12.8%*	(14.6%)**
Προβλήματα ύπνου	14.9%*	(17.0%)**
Σύνολο προβλημάτων	27.7%*	(31.7%)**

* Ποσοστό συνολικού δείγματος (N=63)

** Ποσοστό ατόμων με παιδιά στην οικογένεια (N=41)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ §

	ΑΠΩΤΕΡΗ	ΑΜΕΣΗ	
απώτ. σεισμού			
1. Φυσικό γεγονός	82.0% (N=61)	82.3% (N=62)	ΜΣ
2. Μεταφυσική τιμωρία	18.0% (N=61)	17.7% (N=62)	ΜΣ
3. Ισότητα στην προκλήση νέου σεισμού	74.6% (N=63)	73.5% (N=49)	ΜΣ
4. Προοπτική εναλλακτικής λύσης προς νέο σεισμό	36.5% (N=52)	28.3% (N=60)	ΜΣ

§ Εντός παρενθέσεως ο αριθμός ατόμων που απάντησαν την αντίστοιχη ερώτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15.α.α

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΕΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.

Πιστη για νεο σεισμο
Σ.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.

Φυλο	0.077
Ηλικια	-0.005
Ετη μορφωσης	0.035
Παροδος 1 ετους	-0.213
Αγχος (Spielberger)	0.009
Λανθανων χρ. επελευσης υπνου	-0.002
Συνολ. χρ. εγρηγορησης μετα την επελευση υπνου	0.009
Ποιοτητα υπνου	0.019
Φοβος	0.383 **
Καταθλιψη	-0.088
Αποξενωση	-0.025
Θυμος	0.032
Ταχυκαρδια	0.042
Τρομος	-0.004
Κεφαλαλγια	0.030
Αιτιο σεισμου	-0.189

Σ.Ε. Συντελεστής Εξαρτησης
 8 $p < 0.05$
 ** $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

	ΑΠΩΤΕΡΗ	ΑΜΕΣΗ	
<hr/>			
Πιθανή στάση σε νέο σεισμό (N=44)			
1. Σωστες ενεργειες	56.8%	68.2%	ΜΣ
2. Αδυναμία προβλεψης ενεργειων	43.2%	31.8%	ΜΣ
Πιθανή στάση μακροπροθεσμο σε νέο σεισμό (N=43)			
1. Παραμονη στην πολη	30.2%	44.2%	ΜΣ
2. Εγκαταληψη πολης	23.3%	30.2%	ΜΣ
3. Αδυναμία προβλεψης	46.5%	25.6%	ΜΣ
<hr/>			

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16.a

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-5)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
1. Πληροφορηση πριν τους σεισμούς	1.7±0.1	61.3%
2. Πληροφορηση κατά τους σεισμούς	2.7±0.1	24.6%
3. Πληροφορηση μετά τους σεισμούς	2.7±0.1	23.0%
4. Διασωση εγκλωβισμένων	3.8±0.1	6.7%
5. Μεταφορά-περιθαλψη τραυματιών	3.9±0.1	3.3%
6. Τροφοδοσια & διατροφή	3.5±0.1	8.1%
7. Στεγαση	3.0±0.1	16.1%
8. Υδροδοτηση	3.4±0.1	8.1%
9. Ηλεκτροδοτηση	3.4±0.1	8.1%
10. Εξασφαλιση συνθηκών υγιεινής	2.6±0.2	25.8%
11. Εκτιμηση ζημιών	2.2±0.2	45.2%
12. Επισκευη	2.0±0.1	46.8%
13. Ανοικοδομηση	1.8±0.1	54.8%
14. Συντονισμος	2.2±0.2	37.5%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16.β

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ. \ ΑΝΕΞΑΡΤ.ΜΕΤΑΒΛ.	Πληρωφ.μετα τους σεισμούς	Στεγαση	Ανοικοδ.	Συντονισμος
υλο	0.958 **	0.633	0.627	0.191
Ηλικια	0.013	0.020	0.009	0.001
τη μορφωσης	-0.065	-0.043	-0.031	-0.024
Ποιοτητα υπνου	0.427 *	-0.389 *	0.133	0.142
πρ.επελευσης υπνου	0.003	0.003	0.003	0.004
υνολ.χρ.εγρηγ. ετα επελ.υπνου	-0.002	-0.006	-0.007	-0.009
Προσθετα για αποκατ. ημιων	-0.111	0.180	-0.065	-0.130
Φορες που αρρωσ.	0.132	-0.020	0.313	-0.299
ωματικη εξαντληση	-0.693	-1.420*	-0.456	0.212
υλικη εξαντληση	-0.350	1.010	-0.043	-1.111*
Φόβος τώρα	-0.030	-0.062	0.342	0.237
αταθλιψη τώρα	-0.084	-0.287	-0.111	-0.040
Αποξένωση τώρα	0.054	0.265	0.259	0.367
υμός τώρα	-0.333	-0.453	-0.501	-0.378
γχος τώρα (STAI)	-0.002	0.001	0.008	-0.016
Πιστη σε νεο σεισ.	0.443 *	0.348 *	-0.014	0.147
υτιο σεισμου	0.240	-0.565	0.906 *	-1.330**

.Ε. Συντελεστής Εξάρτησης

* $p < 0.05$

! * $p < 0.01$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.17.α

ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΜΙΛΙΑ (Μεγιστο οριο 5 λεπτα)

	ΑΠΩΤΕΡΗ	ΑΜΕΣΗ	
Συνολικός χρόνος ελευθέρης ομιλίας (λεπτα) (N=35)	2.6±0.13	2.8±0.16	ΜΣ
Συνολικός χρόνος παρεμβαλομένης σιωπής (λεπτα) (N=34)	1.2±0.21	0.6±0.10	p<0.05
Αναφορά της λέξης "σεισμος" (N=42) (φορες)	0.8±0.13	1.6±0.3	p<0.05
Αναφορά της λέξης "καταστροφης" (N=36) (φορες)	0.05±0.03	0.2±0.10	ΜΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ. ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛ.	Ελευθερη Ομιλια Σ.Ε.	Παρεμβαλομενη Σιωπη Σ.Ε.
Ψυλο	0.055	-0.270
Ιλικια	0.007	-0.008
Ετη μορφωσης	0.015	-0.117
Ιαροδος 1 ετους	-0.120	-0.386
Αγχος- (Spielberger)	0.008	-0.003
Ψυχοπαθολογια κατα SC1-90	-0.565	0.236
Ιανθανων χρ. Πελευσης υπνου	-0.010 **	0.007
Συναλ. χρ. εγρηγορης μετα την επελευση υπνου	0.001	-0.004
Ποιοτητα υπνου	-0.086	-0.058
Ψαβος	-0.025	-0.030
αταθλιψη	0.165	-0.166
Αποξενωση	-0.135	0.019
Ψυμος	0.035	-0.327
Ταχυκαρδια	0.198 *	-0.001
Ψρομος	0.011	0.094
εφαλαγια	-0.018	-0.080
Πιστη για νεο σεισμο	-0.041	-0.107
ιτιο σεισμου	0.335	0.154

Σ.Ε. Συντελεστης Εξαρτησης

* $p < 0.05$

* $p < 0.01$